

HEBE-SCHIEBE-TÜREN



Mehr Licht, Mehr Ausblick!



bewa-plast HEBE-SCHIEBE-TÜREN

Mehrwert für Ihr Zuhause!

Lichtdurchflutete Räume, schöne Ausblicke, fließende Verbindungen zur Natur.

bewa-plast Hebe-Schiebe-Türen ermöglichen all das.

Sie sind speziell für große Durchgänge zu Balkonen, Terrassen und Gärten konzipiert.

1 Professionelle Beratung | Zuverlässiger Service

Kompetente Beratung, Betreuung und technische Unterstützung von der Anfrage bis zur Ausführung.

Wir finden gemeinsam mit Ihnen auch für anspruchsvolle Gegebenheiten die passende Lösung.



2 Markenqualität

bewa-plast Hebe-Schiebe-Türen erfüllen höchste Ansprüche an Funktion, Technik und Design.

Sie werden nach RAL- Güterichtlinien gefertigt.

Im laufenden Herstellungsprozess erfolgen zusätzlich regelmäßige Funktionsprüfungen und Verarbeitungskontrollen.





3 Hochwertige Grundausstattung

Für eine lange Lebensdauer:
bewa-Hebe-Schiebe-Türen werden aus hochwertigen
Markenprofilen (schlagzäh, witterungsbeständig, pflegeleicht) gefertigt.

Spezielle Verstärkungsprofile gewährleisten **große Stabilität und Belastbarkeit**,
auch bei maximal großen Elementen.

Bequeme und kinderleichte Bedienbarkeit aller Hebe-Schiebe-Türen,
durch die hochwertige Markenbeschlagstechnik PORTAL HS.

Niedrige Schwellen für weniger Stolperfallen.

Glasausführungen der Glasart Iso Ug 1,1 - Ug 0,5 inkl. warmer Kante möglich.

Neben der Standardfarbe weiß sind zahlreiche weitere Farbausführungen möglich.
(in weiß - Dichtung lichtgrau / in farbig - Dichtung schwarz /
einseitig farbig - Glasleistendichtung lichtgrau)

Hohe Sicherheit serienmäßig:
Zwei massive Riegelbolzen sorgen für sichere Verriegelung.

Hoher Schallschutz, sehr gute Wärmedämmung,
Wind- und Schlagregendichtigkeit, für ein angenehmes Wohngefühl.

Einfaches Öffnen und Schließen, ohne großen Kraftaufwand.
Bedienhebel innen und Griffmuschel außen, Standardfarbe weiß,
alternativ in silber (EV1) und Titan Matt (F9) lieferbar.

Standard Bedienhebel
Innen für bewa-plast
Hebe-Schiebe-Türen:
Einfaches
Öffnen und
Schließen, auch
bei maximalen
Baugrößen.



Standard
Griffmuschel
Außen:



silber (EV1)



titan matt (F9)

Wärmeschutz



Beste Dämmung für weniger
Energieverbrauch und niedrige
Heizkosten. U_w -Werte bis 0,78 W/m²K.

Schallschutz



Hoher Schallschutz bereits im
Standard, für wohlende
Ruhe statt Lärm.

Einbruchschutz



Zwei massive Verriegelungsbolzen
serienmäßig.



GROÙE TERRASSENZUGÄNGE



HST K85 Vario 7

Modulares System - hoher Bedienkomfort!

Das Hebe-Schiebe-Tür System mit 2 Dichtungsebenen bietet neben erstklassiger Stabilität und leichter Bedienung auch in gestalterischer Hinsicht viele Möglichkeiten; zahlreiche Farben stehen zur Auswahl.

1,4
 U_f (W/m²K)

bis 0,78
 U_w (W/m²K)

2
Dichtungen


197 mm
Einbautiefe

Merkmale im Detail:


- Flügel 4 Kammern, Rahmen 5 Kammern
- 197 mm Blendrahmen- / 85 mm Flügelbautiefe
- integrierte Abdichtung
- Glas- bzw. Füllungsstärke bis 52 mm
- U_f -Wert = 1,4 W/m²K
- U_w -Wert = bis 0,78 W/m²K
- großdimensionierte Verstärkungen für höchste Stabilität
- lieferbar in weiß und dekor
- Dichtungen je nach Fensterfarbe in grau bzw. schwarz
- leichtes Öffnen ohne Kraftanstrengung auch bei Maximalgrößen
- Erhöhung von Schallschutz und Sicherheit durch entsprechende Zusatzkomponenten möglich

Hebe-Schiebe-Tür Varianten:


Schema A 2-teilig
Mindestbreite 1500 mm



Schema G 3-teilig
Mindestbreite 2100 mm




Schema C 4-teilig
Mindestbreite 2900 mm




Hebe-Schiebe-Tür Modul:

STANDARD:




BARRIEREARM:

Barriererearme Schwelle
für mehr Freiräume und Sicherheit.



MEHR FREIRAUM,
MEHR KOMFORT



Besondere Vorteile der Schwellen:

- Sehr gute Dämmung durch PVC-Alu-Kombination, ohne durchlaufendes Aluminium
- Austauschbarer Trittschutz
- Geringe Tauwasseranfälligkeit

Komponenten für zusätzlichen Einbruchschutz

Zuverlässig geschützt gegen Einbruch und Diebstahl.

Zusätzlich wählbare Sicherheitsmodule:

- Bedienhebel mit abschließbarem Profil-Halbzylinder lieferbar in den Farben weiß, silber EV1 und titan F9
- Anbohrschutz
- Zwei zusätzliche Riegelbolzen
- Zusätzliche Sicherung des Mittelverschlusses
- Ausführung bis Sicherheitsstufe RC 2 möglich.

**SICHERHEIT
bis RC 2**



FARBEN

Mit dem Fenster-Farbkonfigurator die Farbe finden, die zu Ihnen passt:
<https://www.bewa-plast.de/produkte/fenster/>



Von Klassisch bis Modern. Von Landhaus bis Mediterran und Elegant.
Mit den bewa-plast Farbgestaltungsmöglichkeiten bleiben keine Wünsche offen.

1 DEKORE

STANDARD DEKORE:

Systeme:		ein- seitig	beid- seitig	Systeme:		ein- seitig	beid- seitig
V4/7		nussbaum 436-2035 beidseitig auf braun	X	X	V4*/7/8		anthrazitgrau Sandstruktur 436-7003 beidseitig auf anthrazit
V4/7		braun dekor 436-5010 beidseitig auf braun	X	X	V4*/7/8		basaltgrau Sandstruktur 436-7048

Lieferzeit Standarddekore 4 Wochen

*Vario 4 nur einseitig

NATURA DEKORE:


Systeme:		ein- seitig	beid- seitig	Systeme:		ein- seitig	beid- seitig
V4/7		mahagoni 436-2002 beidseitig auf braun	X	X	V4/7		golden oak 436-2036 beidseitig auf ocker
V4/7		bergkiefer 436-2009 beidseitig auf ocker	X	X	V4/7		grau Sandstruktur 436-7049
V4/7		mooreiche 436-2007	X	X	V7/8		alux DB 703 436-1014 beidseitig auf anthrazit

Natura-Dekore preisgleich mit Standarddekoren, Lieferzeit jedoch 6 Wochen



1 DEKORE

SONDER DEKORE:

Systeme:		ein- seitig	beid- seitig	Systeme:		ein- seitig	beid- seitig	
V7		walnuss kolonial life like 436-3062 beidseitig auf ocker	X	X	V7/8		dunkelgrün 436-5021	X
V7		newcastle oak 436-3077 beidseitig auf ocker	X		V7/8		dunkelrot 436-5013	X
V7		walnuss terra life like 436-3059 beidseitig auf braun	X	X				

Lieferzeit Sonderdekore 8-10 Wochen

PREMIUM DEKORE:


**Versiegelte Oberfläche, auch gegen Bauchemikalien!
Besonders leicht zu reinigen!**

aludec

Kunststofffenster in hochwertiger Alu-Optik

Matt sandige Oberfläche in Optik und Haptik entsprechend pulverbeschichtetem Aluminium. Für höchste Ansprüche auch bei extremen Temperaturen.

Systeme:		ein- seitig	beid- seitig	
V7/8		jet black 476-6062 beidseitig auf dunkelgrau ähnlich RAL 9011 Feinstruktur/matt	X	X



Lieferzeit Premium Dekoroberflächen 5-6 Wochen

**Dichtungen sind bei allen Dekorfolien grundsätzlich schwarz außer woodec sheffield oak alpine.
Jedoch bei einseitig folierten Fenstern ist die Glasleistendichtung innen hellgrau.**

Eventuelle Farb- und Strukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

PREMIUM DEKORE:

woodec

Kunststofffenster im Echtholz-Look

Neue Oberflächengeneration, die durch ihre besondere Haptik einem Echtholzfenster erstaunlich nahe kommt. Matte Holzoptik mit allen Vorteilen eines Kunststofffensters.

Systeme: ein- seitig beid- seitig

	turner oak malt	X	X
V7/8	470-3001 beidseitig auf braun		
	sheffield oak alpine	X	X
V7/8	470-3002 Dichtung papyrus- weiß		



Lieferzeit Premium Dekoroberflächen 5-6 Wochen

WEITERE DEKORE:

Alle weiteren Farben aus den aluplast Farbreihen auf Anfrage.

2 ALU-DECKSCHALEN

Kombinieren Sie die Vorteile von Aluminium und Kunststoff.


Veredeln Sie Ihre Fenster mit Aluminium-vorsatzschalen.

Profitieren Sie von der Vorteilen beider Materialien:

Den herausragenden Wärmedämmeigenschaften eines Kunststofffensters.

Der moderne Look von Aluminium.

Die Beschichtung der Aluminiumvorsatzschalen ist in allen RAL-Farben möglich, sodass keine Wünsche offen bleiben.



bewa-plast Fachpartnerbetrieb:



Follow us on
Facebook