

HAUSTÜREN



Für jeden Stil und individuellen Wunsch!



bewa-plast Haustüren- Individuell und vielseitig.

Mit bewa-plast entscheiden Sie sich für Haustüren, die unter höchsten Ansprüchen an Qualität, Sicherheit, Funktion und Design hergestellt werden.
bewa-plast Haustüren sind langlebig, nahezu wartungsfrei und wetterresistent!

1 Fachkundige Beratung | Zuverlässiger Service

Kompetente Beratung, Betreuung und technische Unterstützung von der Anfrage bis zur Ausführung. Wir finden gemeinsam mit Ihnen auch für anspruchsvolle Gegebenheiten die passende Lösung.



2 Exklusive Markenqualität

Damit Sie lange Freude an Ihrer Haustüre haben:
bewa-plast Kunststoffhaustüren erfüllen höchste Ansprüche an Funktion, Technik und Design.
Sie werden nach RAL- Güterichtlinien gefertigt.
Im laufenden Herstellungsprozess erfolgen regelmäßig zusätzliche Funktionsprüfungen und Verarbeitungskontrollen.

MARKENPRODUKTE
MADE 
IN 
GERMANY 

3 Designvielfalt & neueste Technik

Klassisch-trendige Optik, zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, modernste Technik.
Filigrane Profile für mehr Licht, ideal für die Renovierung.
Große Bautiefen und moderne Optik für den Neubau.
Zahlreiche Füllungsvarianten und Möglichkeiten.

WILLKOMMEN ZUHAUSE

4 Bedarfsgerechte Lösungen

Haustüren individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt.
bewa-plast bietet Ihnen zuverlässige Lösungen:

DEKORVIELFALT UND DESIGN NACH WUNSCH:

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Cool-Color Dekoren und unserer Premium Oberflächen in stylischem, fühlbar echten Holz- oder Alu-Look. (S.10-13)

Auszug Auswahl Haustürmodelle (S.13-20)

Nutzen Sie auch unseren Traumtürkonfigurator unter:
www.bewa-plast.de/produkte/haustueren/



SICHERER EINBRUCHSCHUTZ:

Sicherer Einbruchschutz für Ihr Zuhause. (S. 23-26)

Ausführungen bis Widerstandsklasse RC 3 möglich.


Denn Einbrecher hinterlassen nicht nur materiellen Schaden...



HOHE WÄRMEDÄMMUNG:

Die richtige Wärmedämmung senkt nachhaltig Ihre Energiekosten. Fragen Sie nach möglichen Wärmeschutzbündeln, passend zum gewählten Haustürtyp.

Achten Sie hier auch auf wärmegedämmte Anschlussprofile.



BARRIEREFREIHEIT:

Mehr Komfort und Selbständigkeit bis ins hohe Alter und bei körperlichen Einschränkungen.

Keine unliebsamen Stolperfallen mehr mit barrierefreien Haustüren. (S.27)





5 Hochwertige Grundausstattung

bewa-Haustüren werden aus hochwertigen Kunststoff Markenprofilen (schlagzäh, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig) hergestellt. Hervorragende Stabilität wird durch spezielle Verstärkungsprofile erreicht, Blendrahmen werden generell großes unabhängig mit Hohlkammerrohr ausgestattet. Hochwertige Markenbeschläge sorgen für sehr gute Funktionalität und leichtgängige Bedienung.

Farbausführungen in weiß und allen gängigen Dekoren.
(In weiß - Dichtung lichtgrau / in farbig - Dichtung schwarz / einseitig farbig - Glasleistendichtung lichtgrau)

Optimale **Dämmung** durch Gläser der Glasart Iso Ug 1,1 - Ug 0,5 systemabhängig sowie individuelle Türfüllungen mit einem innenliegendem hochisolierendem Dämmkern.

Standardmäßig hohe Sicherheit durch **massive und kraftvolle mechanische und motorische Verriegelungssysteme** mit optimalem Anpressdruck des Türflügels.
bewa-plast Standard: 3-fach Verriegelung mit zwei massiven Schwenkriegeln aus vernickeltem Stahl.
Durchgehende Schließleiste mit verstellbaren, im Blendrahmen eingelassenen Schließstücken.

Thermisch getrennte Alu-Schwelle DIN 18055 , ohne Bodeneinstand, mit montierter Auflaufdichtung und Wetterschenkel, Schwellenhöhe 20 mm, Schwellenbreite 80 mm.

Durchgängiger Haustüranschluss zur Schwelle ohne zusätzliche Verbinder und ohne zusätzliche Halterung.

Robuste 3 Stück Haustürbänder, 3-dimensional **verstellbar** mit bis zu 130kg Traglast je Band mit integrierter Aushebelsicherung je Band, Band-Oberfläche in weiß, silbergrau (F9), Edelstahloptik.

Für optimale Verwindungssteifigkeit werden alle Haustüren mit **4 verschweißten Eckverbindern** ausgerüstet.

Sicherheitsgriffgarnitur „Euro-Line“, Ausführung mit Langschild inkl. verdeckter Verschraubungsblende, innen mit integriertem Griffstabilisierungssystem, weitere Ausführungen wählbar.

Ausstattung aller Türen grundsätzlich mit Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit 3 Schlüsseln.

3

OHNE KOMPROMISSE

3 Stück Haus-/Nebentürbänder

Drei robuste Haustürbänder, 3-dimensional verstellbar, mit integrierter Aushebelsicherung pro Haustürband. Dekore: weiß, silbergrau (F9), edelstahloptik



Ausführung
Haustüren

Ausführung
Nebentüren

4 verschweißte Eckverbinder

sorgen für optimale Verwindungssteifigkeit und Stabilität.



Anschluss ohne zusätzliche Halterung

für optimale Passgenauigkeit und harmonische Optik.



Thermisch getrennte Aluschwelle


Niedrige Bodenschwelle mit nur 20 mm Schwellenhöhe, thermisch getrennt, für optimale Dämmung.



3-fach Verriegelung

Zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung greifen beim Verriegeln tief in die Schließleiste des Rahmens.

Türrahmen und Türblatt werden mit höchster Verriegelungskraft zusammengehalten. In der Bedienung ist Sie dennoch leichtgängig und komfortabel.



HAUSTÜR SYSTEM VARIO 4

DAS FILIGRANE.



HT K70 Vario 4

Qualitativ hochwertig und technisch ausgereift!

Das Haustür-Anschlagdichtungssystem bietet mit 70 mm Bautiefe schon in der Grundausstattung hervorragenden Einbruchschutz.

Neben vielen funktionellen Vorteilen lässt es auch in gestalterischer Hinsicht keine Wünsche offen; zahlreiche Farben stehen zur Auswahl, vielfältige Füllungen und Konstruktionen sind möglich.

Merkmale:

- Bautiefe 70 mm
- Anschlagdichtungssystem mit umlaufender Dichtung
- Glas- bzw. Füllungsstärke bis zu 40 mm
- hohe Stabilität durch große Stahlkammer
- U_f -Wert = 1,4 W/m²K
- verschweißte Eckverbinder
- lieferbar in weiß und dekor
- Dichtungen je nach Fensterfarbe in grau bzw. schwarz
- thermisch getrennte Haustürschwelle
- Erhöhung von Schallschutz und Sicherheit durch entsprechende Zusatzkomponenten möglich
- Ausführung auch mit 3-fach Glas möglich

1,4
 U_f (W/m²K)


bis 0,91
 U_D (W/m²K)

2
Dichtungen

70 mm
Einbautiefe

HINWEIS:

Glasleistenausführung:




Classicline Glasleisten :
Alle Haustüren werden im Standard mit Classicline Glasleisten ausgestattet.

GESTALTERISCHE VIELFALT,
DIE KEINE WÜNSCHE
OFFEN LÄSST!


MADE IN GERMANY

Profilausführungen:


Haustür K70 Vario 4



Haustür Flügel Nr. 4933 116 mm
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8020 80 mm
Wetterschenkel Ev1




Rahmen Nr. 4003 mit 80 mm
HT-Flügel Nr. 4933
Gesamtansicht 168 mm




Nebeneingangstür K70 Vario 4


io 4
Die günstige Variante,
auch als Haustür verwendbar!



NET-Flügel Nr. 4028 97 mm
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8020 80 mm
Wetterschenkel EV1



Rahmen Nr. 4003 mit
NET-Flügel Nr. 4028 149 mm
Keine Eckverbinder im Flügel




HAUSTÜR SYSTEM VARIO 7

DIE PREMIUM VARIANTE.



HINWEIS:

Glasleistenausführung:



Classicline Glasleisten :
Alle Haustüren werden im Standard
mit Classicline Glasleisten ausgestattet.

HT K85 Vario 7

Exzellente Dämmung und Stabilität !

Das Haustür-Anschlagdichtungssystem bietet mit 85 mm Bautiefe schon in der Grundausstattung hervorragenden Einbruchschutz.

Neben vielen funktionellen Vorteilen lässt es auch in gestalterischer Hinsicht keine Wünsche offen; zahlreiche Farben stehen zur Auswahl, vielfältige Füllungen und Konstruktionen sind möglich.

Merkmale:

- 5-Kammer System
- Bautiefe 85 mm
- Anschlagdichtungssystem mit umlaufender Dichtung
- Glas- bzw. Füllungsstärke bis 48 mm
- U_f -Wert = 1,3 W/m²K
- hohe Stabilität durch große Stahlkammer
- doppelt gelagerte Türbänder
- verschweißte Eckverbinder
- lieferbar in weiß und dekor
- Dichtungen je nach Fensterfarbe in grau bzw. schwarz
- Erhöhung von Schallschutz und Sicherheit durch entsprechende Zusatzkomponenten möglich

1,3
 U_f (W/m²K)

bis 0,87
 U_d (W/m²K)

2
Dichtungen

85 mm
Einbautiefe


GROSSE BAUTIEFE FÜR
HERAUSRAGENDE DÄMMUNG
UND STABILITÄT.

ZUVERLÄSSIG & SICHER

Profilausführungen:


Haustür K85 Vario 7

A)




Haustür Flügel Nr. 7033 116 mm
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8520 90 mm
Wetterschenkel Ev1


B)



Rahmen Nr. 7003 80 mm
HT-Flügel Nr. 7033
Gesamtansicht 168 mm




Ausführung flügelüberdeckend:
Rahmen Nr. 7003 80 mm
HT-Flügel Nr. 7039 flügelüberdeckend
Gesamtansicht 168 mm




Nebeneingangstür K85 Vario 7

A)




NET Flügel Nr. 7030 97 mm
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8520 90 mm
Wetterschenkel Ev1

B)



Rahmen Nr. 7003 80 mm
NET Flügel Nr. 7030 97 mm





Die richtige Farbe hebt Ihre Haustüre nochmal besonders hervor.
Mit den bewa-plast Farbprogrammen bleiben keine Wünsche offen.

Unsere Basics - Starke Cool Color Dekorfolierungen:

STANDARD Lieferzeit 4 Wochen	DEKOR- BEZEICHNUNG	FARB- NUMMER	SYSTEME	GRUNDKÖRPER FARBE	DICHTUNGS- FARBE
---------------------------------	-----------------------	-----------------	---------	----------------------	---------------------



anthrazitgrau
Sandstruktur

436-7003

V 4/7



einseitig
weiß



beidseitig
dunkelgrau



schwarz



nussbaum

436-2075

V 4/7



einseitig
weiß



schwarz

STANDARD PLUS Lieferzeit 6-8 Wochen preisgleich Standard	DEKOR- BEZEICHNUNG	FARB- NUMMER	SYSTEME	GRUNDKÖRPER FARBE	DICHTUNGS- FARBE
--	-----------------------	-----------------	---------	----------------------	---------------------



nussbaum

436-2075

V 4/7



beidseitig
braun



schwarz



golden oak

436-2036

V 4/7/8



einseitig
weiß



beidseitig
ocker



schwarz



braun dekor

436-5010

V 4/7/8



einseitig
weiß



schwarz




mahagoni

436-2085

V 4/7/8



einseitig
weiß



schwarz



grau
Sandstruktur

436-7049

V 4/7/8



einseitig
weiß



schwarz




basaltgrau
Sandstruktur

436-7048

V 7/8





einseitig
weiß



schwarz



SONDERDEKORE Lieferzeit 8-10 Wochen	DEKOR- BEZEICHNUNG	FARB- NUMMER	SYSTEME	GRUNDKÖRPER FARBE	DICHTUNGS- FARBE
	braun dekor	436-5010	V 7/8		schwarz
	mahagoni	436-2085	V 7/8		schwarz
	grau Sandstruktur ähnlich RAL 7001	436-7049	V 7/8		schwarz
	basaltgrau Sandstruktur ähnlich RAL 7012	436-7048	V 7/8		schwarz
	quarzgrau Sandstruktur ähnlich RAL 7039	436-7047	V 7/8	 	schwarz
	aluminium gebürstet	436-1001	V 7/8	 	schwarz
	mooreiche	436-2007	V 7/8	 	schwarz
	wallnuss terra	436-3059	V 7/8	 	schwarz
	dunkelgrün ähnlich RAL 6009	436-5021	V 7/8	 	schwarz
	dunkelrot ähnlich RAL 3011	436-5013	V 7/8	 	schwarz
	alux DB 703 ähnlich RAL DB 703	436-1014	V 7	 	schwarz

Alle Sonderdekore zzgl. Rüstkosten!

Bei einseitig folierten Fenstern ist die Glasleistendichtung innen hellgrau.

Weitere Dekore und Kombinationen können auf Anfrage angeboten werden.

Farbdarstellungen sind nicht verbindlich, da Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich!

PREMIUM OBERFLÄCHEN

inspired by style

aludec

VOLLKOMMENE ALU-OPTIK

PREMIUM
OBERFLÄCHEN
Lieferzeit 8 Wochen



DEKOR-
BEZEICHNUNG

FARB-
NUMMER

SYSTEME

GRUNDKÖRPER
FARBE

DICHTUNGS-
FARBE

aludec jet black¹⁾
ähnlich RAL 9011

476-6062

V 8



einseitig
weiß



beidseitig
dunkelgrau



schwarz



aludec Db703¹⁾
ähnlich RAL Db703

470-1014

V 8




einseitig
weiß



beidseitig
dunkelgrau



schwarz



aludec
anthrazitgrau¹⁾
ähnlich RAL 7016

470-6003

V 8




einseitig
weiß



beidseitig
dunkelgrau



schwarz



aludec
umbragrau¹⁾
ähnlich RAL 7022

470-6065

V 8



einseitig
weiß



beidseitig
dunkelgrau



schwarz

inspired by nature

woodec

ERSTAUNLICH ECHTER HOLZ-LOOK

PREMIUM
OBERFLÄCHEN
Lieferzeit 8 Wochen



woodec
turner oak malt¹⁾
ähnlich RAL 1001

470-3001

V 8



einseitig
weiß



beidseitig
braun



schwarz



woodec
turner oak toffee
ähnlich RAL 8028

470-3004

V 8



einseitig
weiß



beidseitig
braun



schwarz



woodec
sheffield oak
alpine¹⁾
ähnlich RAL 7044

470-3002

V 8



einseitig
weiß



beidseitig
weiß



papyrus
weiß



woodec
sheffield oak
concrete¹⁾
ähnlich RAL 7012

470-3003

V 8



einseitig
weiß



beidseitig
dunkelgrau



schwarz

¹⁾Ausführung beidseitig zzgl. Rüstkosten!

Farbdarstellungen sind nicht verbindlich, da Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich!

¹⁾Ausführung beidseitig zzgl. Rüstkosten!

Perfekt kombiniert

aludec



woodec



**PREMIUM
OBERFLÄCHEN**
Lieferzeit 8 Wochen

**DEKOR-
BEZEICHNUNG**

**FARB-
NUMMER**

SYSTEME

**GRUNDKÖRPER
FARBE**

**DICHTUNGS-
FARBE**

aludec-woodec Kombinationen




innen
turner oak toffee 470-3004
/außen
aludec jet black²⁾ 476-6062

V 8



dunkelgrau
schwarz



innen
turner oak malt 470-3001
/außen
aludec umbragrau²⁾ 470-6065

V 8



braun
schwarz

²⁾Ausführung zzgl. Rüstkosten!

Überzeugende Vorteile:



Sieht echt aus, fühlt sich echt an
Perfekt fühlbare Struktur und Maßierung.



Vielseitig kombinierbar
aludec und woodec sind innen und außen kombinierbar.




Kratzerfestigkeit
Bis zu 10fach kratzfester als herkömmliche Dekore.



Reinigungsfreundlich
Einfache Reinigung. Wasser und milde Reiniger genügen. Auch Putzschieber kann so leicht entfernt werden.



Ressourcenschonend
Schont die Ressourcen Holz und Aluminium und kann zu 100 % recycelt werden.



Haustürfüllungen & Konstruktionen

Haustürfüllungen: Ob modern, klassisch oder Landhausstil, Kunststofffüllung oder Glas, immer individuell passend auf Ihre Vorstellungen abgestimmt. Darüber hinaus kann zwischen Aufsatz- (flügelüberdeckend) oder Einsatzfüllungen gewählt werden.

Haustürkonstruktionen: Sie bieten mit aufgeklebten, innenliegenden oder glasteilenden Sprossen Kombinationen ganz nach Ihrem Wunsch, u. a. auch passend zum Stil der Fenster.

**Kreieren Sie Ihre Wunschtür mit dem Haustür-Konfigurator
auf unserer Homepage unter: <https://www.bewa-plast.de/produkte/haustueren/>**

bewa-plast Haustürfüllungen* aus der Aktionsserie Edition Kunststoff :

CONTUR | Einsatzfüllungen



Modell 5177-50
| D1+D2
Extras:
Glas G 500-25
mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5865-50
| D1+D2
Glas:
Satinato weiß
Extras: Dekor
Nussbaum genarbt
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5418-50
| D1+D2
Extras:
Dekor Grau Sand-
struktur, Glas G 1393
mattiertes Glas mit
klarem Rand und
Motiv (Hausnr.)
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5178-50
| D1+D2
Extras: Glas G 1313
mattiertes Glas mit
klaren Streifen
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5115-50
| D1+D2
Extras: Glas G 1387
mattiertes Glas mit
klarem Rand und
Motiv (Hausnr.)
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5114-50
| D1+D2
Glas: Klarglas
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5725-50
| D1+D2
Extras: Glas G 1397
mattiertes Glas mit
klarem Motiv |
Dekor Anthrazitgrau
Sandstruktur
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5451-50
| D1+D2
Extras: Dekor Grau
Sandstruktur | Glas G
500-25 mattiertes
Glas mit klarem
Rand
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5017-50
| D1+D2
Glas: Master-carré
weiß Extras: Dekor
Dunkelrot genarbt
Griff:
9023-13 Edelstahl



Modell 5505-50
| D1+D2
Glas: Klarglas Extras:
Dekor Anthrazitgrau
Sandstruktur
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5504-50
| D1+D2
Extras: Glas G 1416
mattiertes Glas mit
klarem Motiv | Dekor
Anthrazitgrau
Sandstruktur
Griff: 9023-13
Edelstahl

*Dekore nur beispielhaft

CLASSIC | Einsatzfüllungen



Modell 5202-15
| D1 Glas:
Mastercarré weiß
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5117-15
| D1 Glas:
Chinchilla weiß
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5215-25
| D1 Glas:
Satinato weiß
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5315-15
| D1 Glas: Klarglas
Extras: Dekor
Dunkelgrün genarbt
| Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5177-60
| D1 Extras: Glas G
500-25 mattiertes
Glas mit klarem
Rand Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5172-70
| D1+D2 Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Extras: Dekor
Anthrazitgrau
Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5570-50
| D1+D2
Extras: Glas G 1277
mattiertes Glas mit
klaren Streifen und
klarem Rand
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5286-65
| D1 Glas: Satinato
weiß Extras: Dekor
Nussbaum genarbt
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5114-60
| D1 Glas: Klarglas
Extras: Dekor
golden oak
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5112-60
| D1 Extras: Glas G
500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5545-10
D1 | Extras: Glas G
1073 mattiertes Glas
mit klarem Motiv
Griff: 9023-13
Edelstahl

CREATIV | Einsatzfüllungen



Modell 5872-50
| D1+D2
Glas: Klarglas
Griff: 9023-13
Edelstahl




Modell 5177-70
| D1+D2 Rahmen –
Edelstahloptik Extras: Glas
G 1002 mattiertes Glas mit
klarem Motiv | Dekor
Anthrazitgrau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5450-50
| D1+D2 Extras: Glas
G 500-25 mattiertes
Glas mit klarem
Rand | Dekor Grau
Sandstruktur Griff:
9023-13 Edelstahl



Modell 5178-70
| D1+D2 Rahmen –
Edelstahloptik Extras:
Glas G 1182 mattiertes
Glas mit waagerechten
und senkrechten
filigranen, klaren Streifen
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5869-52
| D1+D2 Extras: Glas
G 1070 mattiertes Glas
mit klaren Streifen |
Dekor Dunkelrot
genarbt
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5563-57
| D1+D2 Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Griff: 9023-13
Edelstahl



Modell 5725-70
| D1+D2 Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Extras: Dekor Basaltgrau
Sandstruktur Griff:
9023-13 Edelstahl



Modell 5504-60
| D1
Glas: G500-20
mattiertes Glas mit
klarem Rand
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5414-15
| D1 Extras: Glas
Klarglas gewölbt
Dekor Golden Oak
genarbt Griff: 9023-13
Edelstahl Edelstahl



Modell 5887-15
| D1
Glas: Glas Chinchilla
weiß Griff: 9023-13
Edelstahl Edelstahl



Modell 5873-50
| D1+D2 Extras:
vollflächig mattiertes
Glas | Dekor
Anthrazitgrau
Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl

CASA | Einsatzfüllungen



Modell 5883-52
| D1+D2
Extras: Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5876-52
| D1+D2
Glas: Satinato weiß
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5868-52
| D1+D2 Extras:
Glas G 913 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Dekor Anthrazit-grau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5814-94
| D1+D2 Lisenen – Edelstahloptik
Extras: Dekor Grau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl




Modell 5718-52
| D1+D2 Glas:
Mastercarré weiß
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5878-72
| D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 1063 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5867-77
| D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 1150 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5724-77
| D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik Glas:
Satinato weiß Extras:
Dekor Dunkelrot genarbt
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5658-77
| D1+D2 Extras:
Glas G 1399 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Dekor Grau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5165-52
| D1+D2 Glas: Klarglas
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5577-52
| D1+D2 Extras: Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl

COMFORT | Einsatzfüllungen



Modell 5470-70
| D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik
Glas: Mastercarré weiß
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5471-70
| D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik
Glas: Chinchilla weiß
Extras: Dekor Grau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5504-70
| D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik Extras:
Glas G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5874-57
| D1+D2 Applikationen – Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Extras: Dekor Nussbaum genarbt
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5880-65
| D1 Glas: Satinato weiß
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5882-75
| D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 936 mattiertes Glas mit klarem Dunkelgrün genarbt
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5558-70
| D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 1413 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5856-11
| D1 Extras: Glas G 1411 mattiertes Glas mit klarem Motiv
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5564-57
| D1+D2 Applikationen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 1274 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 9023-13 Edelstahl

SMART | Einsatzfüllungen

Auch als Sicherheits-
haustüre für
RC 2



Modell 7740-50
Glas: Chinchilla weiß
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7741-50
Glas: Satinato weiß
Extras: Dekor
Anthrazitgrau
Sandstruktur
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7742-50
Glas: Chinchilla weiß
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7743-50
Glas: Satinato weiß
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7746-50
Glas: Mastercarré weiß
Extras: Dekor Basaltgrau
Sandstruktur
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7748-50
Glas: Satinato weiß
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7749-50
Glas: Satinato weiß
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7750-50
Glas: Mastercarré
weiß
Extras: Dekor Grau
Sandstruktur
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7744-50
Glas: Mastercarré
weiß
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7745-50
Glas: Chinchilla weiß
Extras: Dekor
Dunkelrot genarbt
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7752-50
Glas: Mastercarré weiß
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7730-94
Lisenen – Edelstahloptik
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7751-50
Glas: Ornament
504 weiß
Extras: Dekor
Nussbaum
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7767-50
Glas: Satinato weiß
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7732-94
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7794-90
Extras: Dekor
DB 703
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7747-50
Glas: Chinchilla weiß
Extras: Dekor
Anthrazitgrau
Sandstruktur
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7735-94
Glas: Satinato weiß
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7703-92
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7702-92
Extras: Dekor Grau
Sandstruktur
Griff: 1600 mm Edelstahl



Modell 7740-70
Rahmen – Edelstahloptik
Glas: G 1313 mattiertes
Glas mit klaren
Streifen | Dekor
Golden Oak
Griff: 1600 mm Edelstahl



Modell 7741-70
Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: Chinchilla weiß
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7742-70
Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: Chinchilla weiß
Extras: Dekor
Anthrazitgrau Sandstruktur
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7743-70
Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: Chinchilla weiß
Extras: Dekor
Anthrazitgrau Sandstruktur
Griff: 1600 mm
Edelstahl

Auch als Sicherheits-
haustüre für
RC 2



Modell 7766-70
Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: Satinato
weiß
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7748-70
Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Extras: Dekor aludere
jet black
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7749-70
Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: Mastercarré
weiß
Extras: Dekor
Dunkelrot
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7750-70
Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: G 500-25
mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7744-70
Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: Mastercarré
weiß
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7745-70
Rahmen – Edelstahloptik
Glas: G 500-25
mattiertes Glas
mit klarem Rand |
Dekor: Basaltgrau
Sandstruktur
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7752-70
Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: G 500-25
mattiertes Glas
mit klarem Rand |
Dekor: Mahagoni
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7730-95
flächenbündige
Schwarzstahl-
Lisenen
Griff: 1600 mm
Schwarzstahl



Modell 7751-70
Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: G 500-25
mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7735-50
Glas: G 1459
mattiertes Glas
mit klarem Streifen
Griff: 1600 mm
Schwarzstahl



Modell 7732-95
flächenbündige
Schwarzstahl-
Lisenen
Extras: Dekor
woodec Sheffield
Oak alpine
Griff: 1600 mm
Schwarzstahl



Modell 7794-90
Griff: 1600 mm
Schwarzstahl



Modell 7747-70
Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: Satinato
weiß
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7767-70
Rahmen –
Edelstahloptik
Glas: G 500-25
mattiertes Glas
mit klarem Rand |
Extras: Dekor
Nussbaum
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7702-92
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Modell 7703-92
Extras: Dekor
Grau Sandstruktur
Griff: 1600 mm
Edelstahl



Verglasung
„mattiertes
Glas mit klarem
Rand“.
„Der Klassiker“ –
passt zu jedem
Modell.
Modern und
stilsicher.



Verglasung
„mattiertes
Glas mit klarem
Rand“ –
optional klare
Streifen +
klarer Rand.
Perfekt zu
Modellen mit
Lisenen oder
Nuten.



Verglasung
individuell
mit eigenem
Design.

Neben der Haustür ist das Seitenteil ein weiteres
Gestaltungselement des Eingangsbereiches.
Lassen Sie Licht in Ihren Raum, aber ungewollte Blicke
draußen. Wählen Sie die Gestaltung passend zu Ihrem
Türmodell oder seien Sie selbst Designer und verleihen
Ihrer Haustüranlage einen unverwechselbaren Charme.



Ornamentgläser für Haustürfüllungen der Edition Kunststoff:



Klarglas



Satinato weiß



Mastercarré weiß



Chinchilla weiß


Weitere Ornamentgläser auf Anfrage.

Dekore Haustür-Füllungen Edition Kunststoff:


Dekorgruppe D1 - für alle Füllungen



Dekorgruppe D2 - für Füllungen ohne Ornamentrahmen



Dekorgruppe D2 PREMIUM - für Füllungen ohne Ornamentrahmen




Farben nicht verbindlich, da Farbabweichungen drucktechnisch bedingt!

Sie haben die Wahl

Einsatz- oder Aufsatzfüllung?


EINSATZFÜLLUNGEN



Füllungsstärken für Einsatzfüllungen: System K70 Vario 4 30 mm/ System K85 Vario 7 36 mm


AUFSATZFÜLLUNGEN (FLÜGELÜBERDECKEND)

Einseitige Aufsatzfüllung (außen Aufsatzfüllung, innen Einsatzfüllung)



Füllungsstärken für Aufsatzfüllungen: System K70 Vario 4 46 mm/ System K85 Vario 7 58 mm.

Beidseitige Aufsatzfüllung (außen und innen)



Füllungsstärken für Aufsatzfüllungen: System K70 Vario 4 76 mm/ System K85 Vario 7 91 mm.



GRIFFE

Haustürgriffe

Perfekt bis ins Detail:

Passend zum Stil Ihrer Haustüre. Geschmackvolle Außengriffe, Innendrücker und Griffgarnituren, in Edelstahl, Chrom, Bronze, Messing oder Kunststoff.

bewa-plast Haustüren Standard:

Sicherheitsgriffgarnitur Euroline


Innendrücker und Außengriff auf Langschild.

Weitere Ausführungen sind wählbar.



Außengriffe Auswahl:

Edelstahl matt gebürstet:



Abmessungen :
 9022-13 400 mm
 9023-13 600 mm
 9024-13 800 mm
 9025-13 1000 mm
 9026-13 1200 mm
 9028-13 1600 mm*
 9029-13 1800 mm
 9030-13 2000 mm



Abmessungen :
 1038-13 400 mm
 1039-13 600 mm
 1040-13 800 mm
 1041-13 1000 mm
 1042-13 1200 mm
 1044-13 1600 mm
 1045-13 1800 mm
 1046-13 2000 mm



**Griffstange mit
digitalem Türspion
inkl. Überwachungs-
monitor**

Abmessungen :
 1130-13 1000 mm
 1131-13 1200 mm
 1132-13 1400 mm



Abmessungen :
 9221-13 400 mm
 9222-13 600 mm
 9223-13 800 mm
 9224-13 1000 mm
 9225-13 1200 mm
 9227-13 1600 mm
 9228-13 1800 mm
 9229-13 2000 mm



auch als Schwarzstahl-Griffstange möglich

PASSEND ZU IHREM TÜRSTIL

Edelstahl matt gebürstet:



1013-13
Außengriff
310 mm

1021-13
Außengriff
300 mm



8770-13
Außengriff
330 mm



8767-13
Außengriff
330 mm



Abmessungen :
9054-13 580 mm
1056-13 835 mm
1055-13 940 mm



V114
Griffschale 500 mm
mit integriertem Fingerscan

Chrom:



764-5
Außengriff
330 mm glänzend

9016-5
Außengriff
255 mm glänzend

Innendrücker:



Edelstahl
Innendrücker
mit Rosette



Edelstahl
Innendrücker
AUF LANGSCHILD
Chrom
Innendrücker
AUF LANGSCHILD

Weitere zahlreiche Griffausführungen, auch in Messing poliert und brüniert.

Edelstahl-Rosetten:



Rosette Standard



Sicherheitsrosette
mit Ziehschutz

Chrom-Rosetten:



Rosette Standard

Sicherheitsrosette
mit Ziehschutz

Schwarzstahl-Rosette:



Sicherheitsrosette
mit Ziehschutz

Weitere Rosetten auch in Messing möglich.

SICHERHEIT STAHLHART



Ganz nach Ihrem persönlichen Sicherheitsbedarf:
Haustüren mit Einbruchschutz für die Widerstandsklassen RC 1 bis RC 3.

Sicherheitsausführungen für Kunststoff-Haustürfüllungen:


Sicherheitspaket 1 (für RC1)

Für Einsatz und Aufsatzfüllungen:
Standard-Deckschicht Kunststoff innen und außen.
Äußere Scheibe 6 mm Verbundglas.
Verglasung in den Lichtausschnitt eingeklebt.
(Standard bei geschlossenen Füllungen.)



Sicherheitspaket 2 (für RC2)

Für Einsatz und Aufsatzfüllungen:
Außendeckschicht 2 mm Epoxydharz.
Deckschichten außen und innen bis zur Glas-Sichtkante durchlaufend.
Innendeckschicht 1,5 mm Epoxydharz
Äußere Scheibe P4A (A3) Verbundsicherheitsglas (10 mm).
Verglasung umlaufend in den Lichtausschnitt eingeklebt.
(Standard bei geschlossenen Füllungen.)



Sicherheitspaket 3 (für RC3)

Lieferbar bei geschlossenen Einsatzfüllungen:
Standard-Deckschicht Kunststoff innen und außen.
2 mm Stahleinlage mittig.



SICHER ZUHAUSE



Zuverlässige Verriegelungssysteme

bewa-Haustüren überzeugen schon in Ihrer Grundaussattung durch zwei massive Mehrfach-Schwenkriegel- Verriegelungen mit Hinterkrallung und leichtgängigem Schließen.

Mechanische Türverriegelungen: Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegeln

3-fach Standard-Verriegelung mit Schwenkriegel

Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung, leichtgängiges Schließen geeignet für einbruchhemmende Türen



5-fach Verriegelung mit Schwenkriegel

Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung, leichtgängiges Schließen geeignet für einbruchhemmende Türen



3-fach Verriegelung mit Türwächter

Öffnet die Tür nur einen Spalt weit. Sofortiges Entriegeln des Türwächters ohne nochmaliges Verriegeln.



3-fach Automatik-Verriegelung

Verriegelt die Tür automatisch schon beim Zuziehen. Von innen mit dem Türdrücker zu öffnen, von außen mit dem Schlüssel.



Zusätzliche Sicherheit und mehr Komfort:

Mechanische, automatische Mehrfachverriegelung Auto Lock AV3 für RC 2

mit Schwenkriegel-Duo, Magnetauslöser, Tagesfalle, optional mit Türwächter.

- Verriegelt von selbst (automatisches Verriegeln durch Magnetauslöser) beim Zuziehen der Tür.
Sobald die Tür bündig im Rahmen sitzt fahren automatisch die Schwenkriegel in die Schließbleche (zusätzliches Abschließen mit dem Schlüssel ist nicht notwendig).



- Mehr Dichtigkeit und Sicherheit der Tür mit Schwenkriegel-Duo durch höheren Anpressdruck, (weniger Energieverbrauch).
- Kein Zuschlagen der Tür bei ausgefahrenen Schwenkriegeln (Fehlschaltssicherung). (Schwenkriegel werden durch den Magnetauslöser erst bei vollständig geschlossener Tür ausgefahren)

- Tagesfalle:
Bei Aktivierung der ist das Verlassen und Betreten des Hauses ohne Schlüssel möglich (z.B. beim Transportieren von (Einkaufs)kisten ins Haus).
- Optionaler Türwächter:
Schützt vor Eindringlingen und eignet sich als Kindersicherung.
- Geeignet für einbruchhemmende Türen.



Bereits geeignet für
Widerstandsklasse
RC 2

3-fach Automatik-Verriegelung AV3 mit Schwenkriegel-Duo, Türwächter, Magnetauslöser und Tagesfalle



<http://files.bewa-plast.de/Einbruchschutz/Haustuer.html>



Schwenkriegel-Duo

Verbesserung des Anpressdrucks, für mehr Dichtigkeit und zusätzliche Sicherheit.



Magnetauslöser

Magnetauslöser für Leichtgängigkeit und hohen Bedienkomfort. Der Magnet betätigt den Auslöser, für Schwenkriegel und Dichtigkeitselement die dann verriegeln.



Tagesfalle

Ermöglicht das Verlassen und Betreten des Hauses ohne Schlüssel. Aktivieren und deaktivieren durch einfaches Umlegen des blauen Hebels.



Optional auch mit Türwächter

Öffnet die Tür nur einen Spalt, schützt vor Eindringlingen. Entriegelung von innen durch den Türwächterknauf. Von außen sofortiges Entriegeln des Türwächters mit dem Schlüssel. Auch als Kindersicherung geeignet.




Motorische Tür- / Notausgangs- und Panikverriegelungen

Halbautomatisches Motorschloss „blue Matic“

Verriegelt die Tür automatisch beim Zuziehen. Entriegelung einfach per Fernbedienung oder Gegensprechanlage.




Ausführung auch mit Fingerscan möglich



Vollautomatisches Motorschloss „blue Motion“

Selbsttägiges, vollmotorisches Ver- und Entriegeln. Schlüssellooses Öffnen und Schließen möglich.





Ausführung auch mit Fingerscan möglich



Notausgangs- und Paniktürverriegelung „panic Lock“

Öffnen der Tür von innen mit einer Handbewegung. Notausgangsverschluss: Öffnen über Drücker (DIN 179) Paniktürverschluss: Öffnen durch Drücken der Griffstange in Fluchtrichtung (DIN 1125)



B ARRIEREFREIHEIT FREIRÄUME SCHAFFEN

Haustüren mit barrierefreien Schwellen für mehr Freiräume!

Für ein Plus an Sicherheit:

Bodenebene Türübergänge von draußen nach drinnen und umgekehrt ohne Stolperfallen für Kinder und Erwachsene.

Mehr Komfort und Selbständigkeit:


Mit zunehmendem Alter leiden die motorischen Fähigkeiten.

Bodenebene Türübergänge mit Nullbarriere tragen aktiv zum Erhalt der gewohnten Selbständigkeit bis ins hohe Alter bei, auch bei körperlichen Einschränkungen.


bewa-plast Lösungen Haustüren:

Ausführungsbeispiele:

Haustür mit barriearmer, 2cm Schwellenausführung:



Haustür mit Nullschwelle BKV free:



KOMFORT, SICHERHEIT, GEBORGENHEIT, IM EIGENEN ZUHAUSE - IN JEDEM ALTER

Sowohl für öffentliche Gebäude als auch für barrierefreie Wohnungen fordert die DIN 18040, dass untere Türanschläge zu vermeiden sind. Wenn dies technisch nicht möglich ist, müssen andere Türschwellen (maximal 2 cm hoch) gesondert vereinbart werden.

Der Staat hilft mit, Barrierefreiheit im privaten wie im öffentlichen Bereich zu verwirklichen.

Förderprogramme von Bund und Ländern, von Banken, Kommunen und privaten Stiftungen unterstützen barrierefreie Bauvorhaben – ob Umbau oder Neubau – mit zinsverbilligten Darlehen oder Zuschüssen. Über Fördermittel informiert u. a. die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, www.kfw.de



Kreieren Sie Ihre Wunschtür mit dem
Haustür-Konfigurator und besuchen uns
im Internet unter:

www.bewa-plast.de



bewa-plast Fachpartnerbetrieb:

 Follow us on
Facebook

MARKENPRODUKTE
MADE IN GERMANY

 **bewa-plast**
FENSTERTECHNIK